




SYMPOSIUM DESSINTEY

Noémie MULLER, Ergothérapeute DE

Michel PFAFF, Cadre de santé, PhD

8 et 9 Juin 2026

Sommaire

1. **Présentation de l'Etablissement de santé Filieris de Freyming-Merlebach**
 2. **IVS 3 et 4**
 3. **Réaplan**
 4. **STIIMP**
 5. **Nouveaux dispositifs 2026/2027**
- 


1. Présentation de l'Etablissement de santé de Freyming-Merlebach



2. IVS 3 / IVS 4



Déroulement d'une séance



Cas IVS 3

Mme D., 65 ans présente une hémiplégie gauche suite à un AVC survenu en 04/2025

Date	J0	J30	J50
Capacités motrices	Pas de récupération motrice Pas de trouble de la sensibilité Pas de motricité involontaire Pas de limitation articulaire	2/5 en proximal Pas de récupération en distal	Pronosupination Fermeture complète des doigts longs Pincés I-II et I-III
IVS 3	Antépulsion de l'épaule, flexion/ext du coude	Ajout flexion/ext poignet Fermeture/ouverture des doigts	Flexion/ext poignet Fermeture/ouverture doigts Pincés Dissociation de doigts
Combinaison des dispositifs	Réaplan en passif Thérapie conventionnelle	Réaplan en actif aidé Thérapie conventionnelle	Réaplan en actif Thérapie conventionnelle



Cas IVS 4

Mr J., 65 ans présente une amputation trans-tibiale gauche depuis 02/2025

Date	J0	J30
Capacités motrices	Douleur membre fantôme 7-8/10 Flexum de genou à 20° Flexion 120°	Diminution du nombre et de l'intensité des douleurs 5-6/10 Difficultés pour la mise en charge de la prothèse
IVS 4	Flexion hanche Flexion/ext genou Flexion/ext cheville	Ajout transfert du poids du corps debout



IVS 3 et IVS 4

Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Inclusion d'un plus grand nombre de patients
- Meilleure appropriation de la thérapie (plus réaliste)
- Possibilité d'utiliser le MS et/ou MI du thérapeute pour les vidéos
- Suivi facilité : indication du nombre de séances réalisées

Limites

- Troubles cognitifs trop importants
- Si douleur, exacerbée au bout de quelques séances
- Non adhésion du patient
- Non inclusion de l'épaule
- Privilégier un espace isolé

Retours des patients

- Apprécient les vidéos (réalistes)
- Plus stimulant
- Plus de facilités à se concentrer
- Réminiscence de son intégrité physique antérieure

3. REAPlan




Installation du patient




Création fiche patient





4. STIIMP



Les différents exercices

- LEARN : mémoriser le langage des cubes et réaliser l'action
- REPEAT : retenir une succession d'actions
- LINK : appareiller les objets (même couleur, même forme, et/ou)
- PAIR : assembler les paires
- DRIVE : créer un parcours à l'aider des cubes
- MATCH : combiner l'action de la clé avec l'information de la sphère
- RUN : équivalent à PACMAN
- HIT : retrouver le symbole identique
- PAINT : reproduire le modèle de la sphère
- SWITCH : : trouver la suite logique pour illuminer l'ensemble
- FIND : retrouver le symbole soit identique soit différent



Learn



Pair



Match



Run



Link



Repeat



Drive



et plus...

Thérapie contrainte




Stimulation cognitive



Stimulation héli champ visuel



Rééducation motrice du membre supérieur :
Amplitudes des membres supérieurs, préhensions, coordination bimanuelle



Equilibre bipodal, équilibre unipodal, prophylaxie rachienne,
parcours de marche, endurance à la station debout



Utilisation d'un membre d'appoint



Défaut d'engagement



Parcours de soins et nouvelles technologies



5. Nouveaux dispositifs 2026-2027



NuStep®
Appareil de rééducation &
d'amélioration de la condition
physique
En partenariat avec NuStep®

Merci pour votre attention

Filieris.fr

Découvrez l'établissement
de Freyming-Merlebach en images



Crédits photos/vidéo : Raphaël de BENGY / Filieris
Les Films de l'Arche